



Rakennuksen paloluokka P3  
 Kerrosluokka 2  
 Suojaustaso 1  
 Palovaarallisuusluokka 1  
 Osastoivat rakennusosat E130 (käyttötarkoitussastointi)  
 Sähkölaitteistoluokka 1 (pääsulake 125 A)

Osastoivien seinien ikkunarakenteet hiottu lankalasi E115 (porrashuone)  
 Asunto 3 poistuminen varmistetaan sarjaan kytketyillä palovaroittimilla (asunto/et/porrashuone)  
 Liesituulettimet varustettu aktiivihiihtosuodattimilla  
 LVIS-asennukset erillisten suunnitelmien mukaan

ASUINHUONEISTOT 2 KERROS			
Huoneisto B1	1h+tupak	30	m <sup>2</sup>
Huoneisto B2	1h+tupak	33	m <sup>2</sup>
Huoneisto B3	1h+tupak	28	m <sup>2</sup>
Huoneisto B4	2h+tupak	62	m <sup>2</sup>
Huoneisto A5	1h+tupak	40	m <sup>2</sup>
Huoneisto A6	1h+tupak	39	m <sup>2</sup>
Huoneisto A7	1h+tupak	27	m <sup>2</sup>
Huoneisto A15	h+tupak	49	m <sup>2</sup>

HPT = Avautuva ikkuna (kiintopainikkein)

**Rakennusoikeudellinen kerrosala yhteensä 951 m<sup>2</sup>**  
**1 Kerros 578 m<sup>2</sup>**  
**2 Kerros 373 m<sup>2</sup>**

KIINTEISTÖTUNNUS 232-405-2-137 TILA KOIVIKKO		PRT 103219814D	
KIINTEISTÖTUNNUS 232-405-2-780 TILA LISÄLÄ			
TUNN.	LUKUM.	MIUTOS	NMPT, PVM
Kaupunginosa	Korttel/tila	Tontti/nro	Viranomaisten merkintä
Kauhajoki	Koivikko/Lisälä	2:137/2:780	
Rakennusvaihe	Käyttötarkoituksen muutos	Piirustus	Juoksu
Rakennuskohde	ASUIN-LIIKERAKENNUS KIINTEISTÖ OY KOIVIKKO-LISÄLÄ Topeeka 28 61800 Kauhajoki	Pääpiirustus	Mittakaavat
		POHJA 2 KERROS	1:100
		Suunnittelija, työnro ja piirustuksen numero	Muutos
		<b>ARK</b>	
Päiväys, suunnittelija, nimen selvennys ja koulutus	Yhteyshenkilö		Tiedosto
18.2.2023 Keijo Luoma-Nirva RI	Keijo Luoma-Nirva RI		